

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ДВЕРИ

2017


INTERIOR DOORS

ХАЛЕС

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ДВЕРИ 2017

INTERIOR DOORS 2017

3-4 О КОМПАНИИ / ABOUT US



5-8 Серия **РОМУЛА**
ROMULA Series




9-16 Серия **ДОЖЕ**
DOGE Series




17-20 Серия **АЛИКАНТЕ**
ALICANTE Series



21-26 Серия **УНИКА**
UNICA Series



27-42 Серия **РЕНЕССАНС**
RENAISSANCE Series




43-46 Серия **КЛАССИК**
CLASSIC Series



47-50 Серия **МОДЕРН**
MODERN Series



51-52 Раздвижные двери
Sliding Doors



53-64 Техническая информация
Technical Information

65 КОНТАКТЫ / CONTACTS

Производственная компания «Халес» более 20 лет является крупнейшим производителем интерьерных дверей из натурального дерева. Фабрика имеет широкую географию экспортных поставок и отгружает продукцию в Россию, Украину, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Ирак, Италию, Испанию, Словакию, Чехию, Латвию, Литву, США. Производство расположено в Республике Беларусь. Кроме того, у фабрики есть большой опыт комплектации строительных проектов в РБ, РФ, Италии, Ираке - это жилые и коммерческие объекты различного назначения.

На сегодняшний день модельный ряд фабрики «Халес» представлен более чем 50 моделями в различном цветовом исполнении от среднего до высокого ценового сегмента. При этом компания обладает сбалансированной линейкой продукции от стандартных классических до дизайнерских моделей. Вся продукция изготовлена из массива хвойных и лиственных пород древесины, которая тщательно отбирается и проходит несколько этапов контроля, что гарантирует долговечность изделия и привлекательный внешний вид.

For more than 20 years, Hales has been one of the largest producers of natural wood interior doors. Our production facility, located in the Republic of Belarus, exports products to Russia, Ukraine, Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan, Iraq, Italy, Spain, Slovakia, Czech Republic, Latvia, Lithuania, USA. We have also completed construction projects in Belarus, Russia, Italy and Iraq.

To date, we have more than 50 models in a variety of styles at every price point. The company has a balanced product range from standard classic to designer models. All products are made from solid softwood and hardwood that is carefully selected and which undergoes several stages of quality control, guaranteeing durability and appearance.

При изготовлении продукции фабрики «Халес» наряду с использованием автоматизированной линии отделки изделий присутствует и ручная с применением европейских патинирующих составов и тонеров, которые производятся по эксклюзивным запатентованным технологиям совместно с немецкими и итальянскими специалистами. Данная технология позволяет устранить разнооттеночность деталей, выровнять общий цветовой фон и придать неповторимые, глубокие и яркие оттенки, цвета и фактуры, которые по качеству не уступают самым известным итальянским премиальным брендам.

Собственный сушильный комплекс, автоматизированное высокопроизводительное оборудование, постоянный пооперационный контроль и квалифицированный персонал позволяют выпускать продукцию со стабильным качеством и в нужном объеме. Гарантия на продукцию составляет до 5 лет в зависимости от линейки.

Постоянное наличие на складе самых ходовых моделей позволяет компании в кратчайшие сроки исполнить практически любой заказ. Вся наша продукция имеет сертификаты соответствия и гигиенические удостоверения.

Our manufacturing and finishing processes are a combination of old-world style and cutting-edge technology, using toners and stains that eliminate color variation and allow deep hues and textures that rival even the most well-known Italian brands.

Our state-of-the-art facilities and with highly trained craftsmen produce doors that will last a lifetime, with warranties up to 5 years.

All of our doors conform to industry and hygienic standards, and most of our lines can be shipped immediately for prompt order fulfillment.



Ромула

Серия интерьерных дверей Премиум-класса
100% массива дуба

Romula

Premium Doors of 100% Solid Oak

Серия РОМУЛА / ROMULA series

100% массив дуба / 100% solid oak



ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Ромула 1
Romula 1



Ромула 2
Romula 2



Ромула 4
Romula 4



Ромула 5
Romula 5

Ромула 3 / Romula 3

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ GLASS OPTIONS



Сатинированное стекло
Satin glass



Цветной витраж с заливкой
Stained glass with filling



Стекло с английской решеткой
Glass with decorative wood trellis



Зеркало с факетом по периметру
Mirror with perimeter facet

Ромула 5 / Romula 5
Цветной витраж с заливкой / Stained glass with filling



ОПИСАНИЕ ДВЕРИ

- каркас: инженерный массив дуба + ламель из дуба толщиной 3.4 мм, филёнка: инженерный массив дуба + ламель, штапик из массива дуба
- 5-слойное лакокрасочное покрытие с использованием водоразбавимых материалов SAYERLACK (Италия)
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, пенопластовые проставки по периметру, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм
- при изготовлении каждому полотну присваивается уникальный номер, который указывается на значке в торце двери и в индивидуальном сертификате изделия

DOOR DESCRIPTION

- door panel structure: engineered solid oak + oak lamella 3.4 mm, panel of engineered solid oak + lamella, wooden bead of solid oak
- 5-layer coating system with greening compositions and water-based varnishes SAYERLACK (Italy)
- door panel package: polyethylene film, foam pads on the perimeter, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film, corrugated cardboard
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm
- each door is assigned a unique number, which is displayed on the icon at the end of the door and on the individual product certificate

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES



Ваниль + золото
Vanilla + gold



Медовый дуб
Honey oak



Коньячный дуб
Cognac oak




Седой дуб
Gray oak




Каштан
Chestnut

КОРОБКА / JAMB



Тип 3
Type 3




Тип 4
Type 4


НАЛИЧНИК / CASING




Тип 5
Type 5




Тип 5/1 B
Type 5/1 B



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА / ACCESSORIES




Розетка
Тип 4
Rosette
Type 4




Розетка Тип 4
фрезерованная
Rosette Type 4
with milling




Розетка
Тип 12
Rosette
Type 12



Цоколь
Тип 4
Plyth
Type 4



Капитель
Тип 4
Head molding
Type 4



Капитель
Тип 12
Head molding
Type 12

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ / GLASS OPTIONS



Цветной витраж с заливкой
Stained glass with filling



Стекло с английской решеткой
Glass with decorative wood trellis



Зеркало с факетом по периметру
Mirror with perimeter facet

Доже

Изысканная серия эмалированных дверей,
декорированных дизайнерским штапиком нескольких видов

Doje

Doors covered with high-quality enamel and
finished with a variety of attractive molding choices

Серия ДОЖЕ 1 / DOGE series 1

Эмалированные двери / Doors covered with enamel



ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Доже 1 Тип В
Doge 1 Type B

Доже 1 Тип С
Doge 1 Type C



Доже 1 Тип D
Doge 1 Type D

Доже 1 Тип Е
Doge 1 Type E

Доже 1 Тип А / Doge 1 Type A

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ GLASS OPTIONS



Доже 1 Тип F
Doge 1 Type F

Доже 1 Тип F
Doge 1 Type F



Доже 1 Тип G
Doge 1 Type G

Доже 1 Тип H
Doge 1 Type H

Доже 1 Тип G / Doge 1 Type G




ОПИСАНИЕ ДВЕРИ

- каркас: инженерный массив хвойных пород, высокоплотная влагостойкая HDF-плита толщиной 12 мм (возможен облегченный вариант с использованием сотового заполнения)
- отделка полиуретановыми материалами фирмы SAYERLACK (Италия)
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, пенопластовые проставки по периметру, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм


DOOR DESCRIPTION

- door panel structure: engineered solid softwood, water-resistant HDF-plate 12 mm (possible to produce a light variant with the use of honeycomb filling)
- finishing PU-coating SAYERLACK (Italy)
- door panel package: polyethylene film, foam pads on the perimeter, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film, corrugated cardboard
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm


КОРОБКА / JAMB




НАЛИЧНИК / CASING



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА / ACCESSORIES



ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES



ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ / GLASS OPTIONS



Серия ДОЖЕ 2 / DOGE series 2

Эмалированные двери / Doors covered with enamel



ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Доже 2 Тип В
Doge 2 Type B

Доже 2 Тип С
Doge 2 Type C



Доже 2 Тип D
Doge 2 Type D

Доже 2 Тип E
Doge 2 Type E

Доже 2 Тип А / Doge 2 Type A

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ GLASS OPTIONS



Доже 2 Тип F
Doge 2 Type F

Доже 2 Тип F
Doge 2 Type F



Доже 2 Тип G
Doge 2 Type G

Доже 2 Тип G
Doge 2 Type G

Доже 2 Тип Н / Doge 2 Type H




ОПИСАНИЕ ДВЕРИ

- каркас: инженерный массив хвойных пород, высокоплотная влагостойкая HDF-плита толщиной 12 мм (возможен облегченный вариант с использованием сотового заполнения)
- отделка полиуретановыми материалами фирмы SAYERLACK (Италия)
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, пенопластовые проставки по периметру, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм


DOOR DESCRIPTION

- door panel structure: engineered solid softwood, water-resistant HDF-plate 12 mm (possible to produce a light variant with the use of honeycomb filling)
- finishing PU-coating SAYERLACK (Italy)
- door panel package: polyethylene film, foam pads on the perimeter, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film, corrugated cardboard
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm


КОРОБКА / JAMB



НАЛИЧНИК / CASING



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА / ACCESSORIES



ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES



ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ / GLASS OPTIONS



Серия ДОЖЕ 3 / DOGE series 3

Эмалированные двери / Doors covered with enamel



ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Доже 3 Тип А
Doge 3 Type A

Доже 3 Тип В
Doge 3 Type B



Доже 3 Тип С
Doge 3 Type C

Доже 3 Тип D
Doge 3 Type D

Доже 3 Тип Е / Doge 3 Type E

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ GLASS OPTIONS



Доже 3 Тип F
Doge 3 Type F

Доже 3 Тип G
Doge 3 Type G



Доже 3 Тип G
Doge 3 Type G

Доже 3 Тип H
Doge 3 Type H

Доже 3 Тип F / Doge 3 Type F




ОПИСАНИЕ ДВЕРИ

- каркас: инженерный массив хвойных пород, высокоплотная влагостойкая HDF-плита толщиной 12 мм (возможен облегченный вариант с использованием сотового заполнения)
- отделка полиуретановыми материалами фирмы SAYERLACK (Италия)
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, пенопластовые проставки по периметру, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм

DOOR DESCRIPTION


- door panel structure: engineered solid softwood, water-resistant HDF-plate 12 mm (possible to produce a light variant with the use of honeycomb filling)
- finishing PU-coating SAYERLACK (Italy)
- door panel package: polyethylene film, foam pads on the perimeter, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film, corrugated cardboard
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm

КОРОБКА / JAMB



Тип 6
Type 6

НАЛИЧНИК / CASING




Тип 21
Type 21




Тип 22
Type 22



Тип 23
Type 23



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА / ACCESSORIES




Розетка
Тип 4
Rosette
Type 4




Розетка
Тип 12
Rosette
Type 12




Цоколь
Тип 4
Plyth
Type 4



Капитель
Тип 4
Head molding
Type 4




Капитель
Тип 12
Head molding
Type 12




Капитель
Тип 23
Head molding
Type 23

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9003 + античное серебро
RAL 9003 + antique silver



RAL 9010 + античное золото
RAL 9010 + antique gold



Цвет по RAL
RAL color

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ / GLASS OPTIONS



Сатинированное стекло
Satin glass



Цветной витраж с заливкой
Stained glass with filling



Зеркало с факетом по периметру
Mirror with perimeter facet

Аликанте

Утончённая серия эмалированных дверей
с линиями глубокой и сложной фрезеровки

Alicante

Doors with clean lines and sophisticated milling,
covered with enamel



ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН* DOOR PANEL OPTIONS*

*Все варианты смотрите на стр. 55 / See all options on page 55



Аликанте Тип А
Alicante Type A

Аликанте Тип В
Alicante Type B



Аликанте Тип D
Alicante Type D

Аликанте Тип E
Alicante Type E

Аликанте Тип C / Alicante Type C

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ* GLASS OPTIONS*

*Все варианты смотрите на стр. 55 / See all options on page 55



Аликанте Тип J
Alicante Type J

Аликанте Тип K
Alicante Type K



Аликанте Тип O
Alicante Type O

Аликанте Тип F + зеркало
Alicante Type F + mirror

Аликанте Тип N / Alicante Type N



ОПИСАНИЕ ДВЕРИ

- полотно изготовлено по технологии сложной фрезеровки и покрыто итальянской эмалью
- каркас: инженерный массив хвойных пород, высокоплотная влагостойкая HDF-плита толщиной 12 мм (возможен облегченный вариант с использованием сотового заполнения)
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, пенопластовые проставки по периметру, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм


DOOR DESCRIPTION

- the door is made by complex milling technology and is covered with Italian enamel
- door panel structure: engineered solid softwood, water-resistant HDF-plate 12 mm (possible to produce a light variant with the use of honeycomb filling)
- door panel package: polyethylene film, foam pads on the perimeter, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film, corrugated cardboard
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm


ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES




КОРОБКА / JAMB




НАЛИЧНИК / CASING



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА / ACCESSORIES



ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ / GLASS OPTIONS



Уника

Серия дизайнерских интерьерных дверей

Unica

Designer Interior Doors



ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Уника 1
Unica 1



Уника 1
Unica 1



Уника 1-HG
Unica 1-HG



Уника 1-G
Unica 1-G

Уника 1 / Unica 1

ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Уника 4 Тип В
Unica 4 Type B



Уника 4 Тип D
Unica 4 Type D




Уника 4 Тип E
Unica 4 Type E



Уника 4 Тип C
Unica 4 Type C

Уника 4 Тип А / Unica 4 Type A




ОПИСАНИЕ ДВЕРЕЙ

- двери серии Уника 1 декорированы натуральным шпоном дуба 0,65 мм с глубиной брашировки 0,3 мм
- двери серии Уника 4 имеют гладкую поверхность с декоративными вставками из массива дуба
- структура дверного полотна: инженерный массив хвойных пород, сотовое заполнение, облицовка HDF-плитой 6 мм
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, пенопластовые проставки по периметру, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм
- варианты остекления: сатиновое стекло

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES




Выбеленный дуб
Bleached oak



Рустик дуб
Rusnic oak



Каштан
Chestnut



Французская Ривьера
Тобакко




Графит
Graphite

DOOR DESCRIPTION

- Unica 1 panels covered with deep brushed oak veneer
- Unica 4 panels have a smooth lacquered surface with solid oak inlay
- door panel structure: engineered solid softwood, honeycomb filling, HDF-plate 6 mm
- door panel package: polyethylene film, foam pads on the perimeter, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film, corrugated cardboard
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm
- glass options: satin glass

КОРОБКА / JAMB




Тип 5
Type 5

НАЛИЧНИК / CASING



Тип 13
Type 13

Компланарный короб. Полотно и наличник образуют единую плоскость.
Complanar frame. Door panel and casing form a single plane.





ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН* DOOR PANEL OPTIONS*

*Все варианты смотрите на стр. 56 / See all options on page 56



Уника 2 Тип А
Unica 2 Type A



Уника 2 Тип F
Unica 2 Type F



Уника 2 Тип В
Unica 2 Type B




Уника 2-HG
Unica 2-HG

Уника 2 Тип С / Unica 2 Type C

ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН* DOOR PANEL OPTIONS*

*Все варианты смотрите на стр. 56 / See all options on page 56




Уника 3 Тип D
Unica 3 Type D



Уника 3 Тип Е
Unica 3 Type E



Уника 3-G
Unica 3-G



Уника 3 Тип А
Unica 3 Type A

Уника 3 Тип В / Unica 3 Type B



ОПИСАНИЕ ДВЕРЕЙ

- двери серии Уника 2 облицованы крашеным шпоном ясеня с линиями декоративной фрезеровки**
- двери серии Уника 3 имеют гладкую крашеную поверхность с линиями декоративной фрезеровки***
- структура дверного полотна: инженерный массив хвойных пород, сотовое заполнение, облицовка HDF-плитой 6 мм
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, пенопластовые проставки по периметру, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм
- варианты остекления: сатирированное стекло; зеркало с факетом

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES



RAL 9003



Цвет по RAL
RAL color

DOOR DESCRIPTION

- Unica 2 panels covered with color ash veneer and have milling lines**
- Unica 3 panels have a smooth lacquered surface with milling lines***
- door panel structure: engineered solid softwood, honeycomb filling, HDF-plate 6 mm
- door panel package: polyethylene film, foam pads on the perimeter, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film, corrugated cardboard
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm
- glass options: satin glass; mirror with perimeter facet




** Текстура дерева и линии фрезеровки
** Wooden effect and decorative milling lines




*** Гладкая поверхность с фрезеровкой
*** Smooth lacquered surface and milling lines

КОРОБКА / JAMB



Тип 5
Type 5

НАЛИЧНИК / CASING





Тип 13
Type 13

Компланарный короб. Полотно и наличник образуют единую плоскость.
Complanar frame. Door panel and casing form a single plane.



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА / ACCESSORIES



Ренессанс

Серия шпонированных дверей
в элегантном классическом стиле

Renaissance

A series of veneered doors in classic elegant style

ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Йорк Ваниль + античное золото
York Vanilla + antique gold

Йорк Медовый дуб
York Honey oak



Йорк Коньячный дуб / Сатин
York Cognac oak / Satin glass

Йорк RAL 9010 + античное серебро / Сатин
York RAL 9010 + antique silver / Satin glass

Йорк RAL 9010 + античное серебро / York RAL 9010 + antique silver

ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Версаль Коньячный дуб
Versailles Cognac oak

Версаль Орех
Versailles Walnut



Версаль Ваниль / Сатин
Versailles Vanilla / Satin glass

Версаль Медовый дуб / Сатин
Versailles Honey oak / Satin glass

Версаль Ваниль / Versailles Vanilla


ОПИСАНИЕ ДВЕРЕЙ

- каркас: клеёный массив хвойных пород, МДФ-плита, филёнка – МДФ, штапик – ольха
- 4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM» с использованием патирующих составов
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, пенопластовые проставки по периметру, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм
- остекление: сатиновое стекло с имитацией фрезеровки


DOOR DESCRIPTION

- door panel structure: glued solid softwood, MDF, wooden bead – alder
- 4-layer PU coating systems «HERBERTS» and «SIVAM» using greening compositions
- door panel package: polyethylene film, foam pads on the perimeter, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film, corrugated cardboard
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm
- glass options: satin glass with millwork



КОРОБКА / JAMB



НАЛИЧНИК / CASING



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА / ACCESSORIES



ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES



ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES





ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Версаль Деканте RAL 9003 + серебро
Versailles De Cante RAL 9003 + silver

Версаль Деканте Медовый дуб
Versailles De Cante Honey oak



Версаль Деканте Коньячный дуб
Стекло Сатин
Versailles De Cante Cognac oak / Satin glass

Версаль Деканте RAL 9003 + серебро / Сатин
Versailles De Cante RAL 9003 + silver / Satin glass

Версаль Деканте RAL 9010 + античное золото / Versailles De Cante RAL 9010 + antique gold

ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Версаль Интерио RAL 9003 + серебро
Versailles Interio RAL 9003 + silver

Версаль Интерио Коньячный дуб
Versailles Interio Cognac oak



Версаль Интерио Медовый дуб / Сатин
Versailles Interio Honey oak / Satin glass

Версаль Интерио RAL 9010 + золото / Сатин
Versailles Interio RAL 9010 + gold / Satin glass

Версаль Интерио Медовый дуб + серебро / Versailles Interio Honey oak + silver




ОПИСАНИЕ ДВЕРЕЙ

- каркас: клеёный массив хвойных пород, МДФ-плита, филёнка – МДФ, штапик – ольха
- 4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM» с использованием патирующих составов
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, пенопластовые проставки по периметру, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм
- остекление: сатирированное стекло с имитацией фрезеровки


DOOR DESCRIPTION

- door panel structure: glued solid softwood, MDF, wooden bead – alder
- 4-layer PU coating systems «HERBERTS» and «SIVAM» using greening compositions
- door panel package: polyethylene film, foam pads on the perimeter, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film, corrugated cardboard
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm
- glass options: satin glass with millwork



КОРОБКА / JAMB



НАЛИЧНИК / CASING



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА / ACCESSORIES



Декоративная косичка по контуру филёнки
Decorative braid along the panel outline

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES



RAL 9003 RAL 9010 RAL 9003 + античное серебро RAL 9003 + antique silver RAL 9010 + античное золото RAL 9010 + antique gold

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES



Медовый дуб Honey oak Коньячный дуб Cognac oak



Фигурная фрезеровка по контуру филёнки
Decorative milling along the panel outline



ОПИСАНИЕ ДВЕРЕЙ

- каркас: клеёный массив хвойных пород, МДФ-плита, филёнка – МДФ, штапик – тонированная ольха
- 4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM» с использованием патирующих составов
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, пенопластовые проставки по периметру, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм
- остекление: сатиновое стекло с имитацией фрезеровки + бевелсы

DOOR DESCRIPTION

- door panel structure: glued solid softwood, MDF, wooden bead - stained alder
- 4-layer PU coating systems «HERBERTS» and «SIVAM» using greening compositions
- door panel package: polyethylene film, foam pads on the perimeter, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film, corrugated cardboard
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm
- glass options: satin glass with millwork + bevels

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES




Слоновая кость + золото
Ivory + gold




Черный абрикос + серебро
Black apricot + silver


КОРОБКА / JAMB




НАЛИЧНИК / CASING



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА / ACCESSORIES



Розетка
Тип 1
Rosette
Type 1



Цоколь
Тип 1
Plinth
Type 1



Капитель
Тип 1
Head molding
Type 1

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES




Ваниль
Vanilla



Зеленый + золото
Green + gold



Черный абрикос + серебро
Black apricot + silver



ТРИЕСТ ДЕКАНТЕ / TRIESTE DE CANTE

Декоративная косичка по контуру филёнки / Decorative braid along the panel outline

ТРИЕСТ ИНТЕРИО / TRIESTE INTERIO

Фигурная фрезеровка по контуру филёнки / Decorative milling along the panel outline

ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Триест Деканте RAL 9010 + золото
Trieste De Cante RAL 9010 + gold



Триест Деканте Коньячный дуб
Trieste De Cante Cognac oak



Триест Деканте Медовый дуб / Сатин
Trieste De Cante Honey oak / Satin glass



Триест Деканте RAL 9003 + серебро / Сатин
Trieste De Cante RAL 9003 + silver / Satin glass

Триест Деканте RAL 9003 + античное серебро / Trieste De Cante RAL 9003 + antique silver

ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Триест Интерио RAL 9003 + серебро
Trieste Interio RAL 9003 + silver



Триест Интерио Медовый дуб
Trieste Interio Honey oak



Триест Интерио Коньячный дуб / Сатин
Trieste Interio Cognac oak / Satin glass



Триест Интерио RAL 9010 + золото / Сатин
Trieste Interio RAL 9010 + gold / Satin glass

Триест Интерио Коньячный дуб + античное золото / Trieste Interio Cognac oak + antique gold


ОПИСАНИЕ ДВЕРЕЙ

- каркас: клеёный массив хвойных пород, МДФ-плита, филёнка – МДФ, штапик – тонированная ольха
- 4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM» с использованием патирующих составов
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, пенопластовые проставки по периметру, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм
- остекление: сатирированное стекло с имитацией фрезеровки


DOOR DESCRIPTION

- door panel structure: glued solid softwood, MDF, wooden bead – stained alder
- 4-layer PU coating systems «HERBERTS» and «SIVAM» using greening compositions
- door panel package: polyethylene film, foam pads on the perimeter, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film, corrugated cardboard
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm
- glass options: satin glass with millwork



КОРОБКА / JAMB



НАЛИЧНИК / CASING




ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА / ACCESSORIES



ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES



Декоративная косичка по контуру филёнки
Decorative braid along the panel outline



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9003 + античное серебро
RAL 9003 + antique silver




RAL 9010 + античное золото
RAL 9010 + antique gold

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES



Медовый дуб
Honey oak



Коньячный дуб
Cognac oak



Фигурная фрезеровка по контуру филёнки
Decorative milling along the panel outline



ОПИСАНИЕ ДВЕРЕЙ

- каркас: клеёный массив хвойных пород + дуб, филёнка – МДФ
- 4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM» с использованием патирующих составов
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, пенопластовые проставки по периметру, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм
- остекление: узорчатое стекло с английской решеткой; сатинированное стекло с имитацией фрезеровки

DOOR DESCRIPTION

- door panel structure: glued solid softwood + oak, MDF
- 4-layer PU coating systems «HERBERTS» and «SIVAM» using greening compositions
- door panel package: polyethylene film, foam pads on the perimeter, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film, corrugated cardboard
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm
- glass options: ornamental glass with decorative wood trellis; satin glass with millwork

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES




Слоновая кость + золото
Ivory + gold



Верона
Verona





КОРОБКА / JAMB



НАЛИЧНИК / CASING



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА / ACCESSORIES



ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES




Ваниль
Vanilla



Рустик дуб
Rustic oak



Рустик орех
Rustic walnut





ОПИСАНИЕ ДВЕРЕЙ

- каркас: клеёный массив хвойных пород + дуб, филёнка – МДФ
- 4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM» с использованием патирующих составов
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, пенопластовые проставки по периметру, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм
- остекление: сатирированное стекло с имитацией фрезеровки

DOOR DESCRIPTION

- door panel structure: glued solid softwood + oak, MDF
- 4-layer PU coating systems «HERBERTS» and «SIVAM» using greening compositions
- door panel package: polyethylene film, foam pads on the perimeter, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film, corrugated cardboard
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm
- glass options: ornamental glass with decorative wood trellis; satin glass with millwork

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES




Прато
Prato




Тоскана
Toscana

КОРОБКА / JAMB




НАЛИЧНИК / CASING



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА / ACCESSORIES



Розетка
Тип 1
Rosette
Type 1



Цоколь
Тип 1
Plinth
Type 1



Капитель
Тип 1
Head molding
Type 1

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES




Ваниль + античное золото
Vanilla + antique gold



Рустик дуб
Rustic oak



Рустик орех
Rustic walnut





ОПИСАНИЕ ДВЕРЕЙ

- каркас: клеёный массив хвойных пород, сращённый по длине, закладные из массива твёрдолиственных пород с компенсаторами и МДФ-плита
- 4-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM» с использованием патирующих составов
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, пенопластовые проставки по периметру, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке, гофрокартон
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм
- остекление: сатирированное стекло с имитацией фрезеровки

DOOR DESCRIPTION

- door panel structure: glued along the length solid softwood, bonds of solid oak with compensators, MDF
- 4-layer PU coating systems «HERBERTS» and «SIVAM» using greening compositions
- door panel package: polyethylene film, foam pads on the perimeter, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film, corrugated cardboard
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm
- glass options: satin glass with millwork

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES




Медовый дуб
Honey oak




Коньячный дуб
Cognac oak





КОРОБКА / JAMB



НАЛИЧНИК / CASING



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА / ACCESSORIES



Классик

Серия традиционных интерьерных дверей
в шпоне дуба

Classic

Traditional interior doors finished with oak veneer


ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Капри 1
Capri 1



Капри 2
Capri 2



Капри 3 / Узорчатое стекло с
английской решёткой
Capri 3 / Ornamental glass with
decorative wood trellis



Классик
Classic

Капри 3 / Capri 3

ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Арт Т
Art T



Арт С
Art C



Арт С / Узорчатое стекло
Art C / Ornamental glass



Арт Т / Узорчатое стекло с
английской решёткой
Art T / Ornamental glass with
decorative wood trellis

Арт С / Art C



ОПИСАНИЕ ДВЕРИ

- каркас: клеёный массив хвойных пород, МДФ-плита, филёнка - МДФ, штапик - дуб
- 3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм
- остекление: узорчатое стекло с английской решёткой

DOOR DESCRIPTION

- door panel structure: glued solid softwood, MDF, wooden bead - oak
- 3-layer PU coating systems «HERBERTS» and «SIVAM» using greening compositions
- door panel package: polyethylene film, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm
- glass options: ornamental glass with decorative wood trellis

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES



Натуральный дуб
Natural oak




Светлый
Light




Тон
Tone

КОРОБКА / JAMB



Тип 2
Type 2

НАЛИЧНИК / CASING




Тип 1
Type 1

Тип 2
Type 2


ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА / ACCESSORIES



Арт / Art




Капри / Capri



Модерн

Серия шпонированных дверей
с простым стильным дизайном и чёткими строгими линиями




Modern

Doors with a simple stylish design and clear lines





ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Токио
Tokyo



Токио / Стекло Лакомат 1
Tokyo / Lacomat Glass 1



Токио / Стекло Лакомат 2
Tokyo / Lacomat Glass 2



Токио / Стекло Лакомат 3
Tokyo / Lacomat Glass 3

Токио / Tokyo

ВАРИАНТЫ ПОЛОТЕН DOOR PANEL OPTIONS



Стандарт / Вертикальный шпон
Standard / Vertical veneer



Стандарт / Горизонтальный шпон
Standard / Horizontal veneer



Лидо
Lido



Лидо / Стекло Лакомат
Lido / Lacomat Glass

Лидо / Lido
Стекло Лакомат / Lacomat Glass



ОПИСАНИЕ ДВЕРИ

- каркас: клеёный массив хвойных пород, МДФ-плита, филёнка - МДФ
- 3-слойное лакокрасочное покрытие полиуретановыми материалами «HERBERTS» и «SIVAM»
- упаковка полотна: полиэтиленовая плёнка, гофрокартонная коробка
- упаковка погонажа: комплект в ПЭ плёнке
- стандартные размеры полотен: 2000 x (600, 700, 800, 900) мм
- толщина полотна: 40 мм
- остекление: лакомат

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА / FINISHES



Натуральный дуб
Natural oak



Тон
Tone




Венге
Wenge

DOOR DESCRIPTION

- door panel structure: glued solid softwood, MDF
- 3-layer PU coating systems «HERBERTS» and «SIVAM» using greening compositions
- door panel package: polyethylene film, corrugated box
- molding package: set in a polyethylene film
- standard door size: 2000 x (600, 700, 800, 900) mm
- door thickness: 40 mm
- glass options: lacomat


КОРОБКА / JAMB




НАЛИЧНИК / CASING




Токио, Лидо / Tokyo, Lido




Стандарт / Standard






1. Уника 1. Скрытая раздвижная система HIDDEN.
Unica 1. HIDDEN Invisible System.
2. Уника 3. Система для раздвижной двери без доводчика.
С обрамлением проёма.
Unica 3. External Wall Sliding System. With frame.
3. Уника 3. Раздвижная система с доводчиком.
Без обрамления проёма.
Unica 3. Silent Soft Closing Sliding System. Without frame.
4. Аликанте. Дверь-купе.
Alicante. Pocket Door.
5. Токио. Открытая раздвижная система.
Tokyo. Barn Door System.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



TECHNICAL INFORMATION



Аликанте А
Alicante A

Аликанте В
Alicante B

Аликанте С
Alicante C

Аликанте D
Alicante D

Аликанте E
Alicante E



Аликанте F
Alicante F

Аликанте FP
Alicante FP

Аликанте G
Alicante G

Аликанте H
Alicante H

Аликанте I
Alicante I



Аликанте J
Alicante J

Аликанте K
Alicante K

Аликанте L
Alicante L

Аликанте M
Alicante M

Аликанте N
Alicante N



Аликанте O
Alicante O

Аликанте P
Alicante P

Аликанте Q
Alicante Q

Аликанте R
Alicante R

Аликанте F + зеркало
Alicante F + mirror



Уника 2 Тип А
Unica 2 Type A

Уника 2 Тип В
Unica 2 Type B

Уника 2 Тип С
Unica 2 Type C

Уника 2 Тип D
Unica 2 Type D

Уника 2 Тип E
Unica 2 Type E




Уника 2 Тип F
Unica 2 Type F

Уника 2 Тип G
Unica 2 Type G

Уника 2 Тип H
Unica 2 Type H

Уника 2-G
Unica 2-G

Уника 2-HG
Unica 2-HG



Уника 3 Тип А
Unica 3 Type A

Уника 3 Тип В
Unica 3 Type B

Уника 3 Тип С
Unica 3 Type C

Уника 3 Тип D
Unica 3 Type D

Уника 3 Тип E
Unica 3 Type E



Уника 3 Тип F
Unica 3 Type F

Уника 3 Тип G
Unica 3 Type G

Уника 3 Тип H
Unica 3 Type H

Уника 3-G
Unica 3-G

Уника 3-HG
Unica 3-HG

Серия **РОМУЛА** / **ROMULA** Series

ламель дуба / oak lamella



Ваниль + золото
Vanilla + gold

Коньячный дуб
Cognac oak

Медовый дуб
Honey oak

Седой дуб
Gray oak

Каштан
Chestnut

Серия **ДОЖЕ** / **DOGE** Series

эмаль / enamel



RAL 9003

RAL 9010


RAL 9003 + античное
серебро
RAL 9003 + antique silver

RAL 9010 + античное
золото
RAL 9010 + antique gold

Цвет по RAL
RAL color

Серия **АЛИКАНТЕ** / **ALICANTE** Series

эмаль / enamel



RAL 9003

RAL 9010

RAL 9003 + античное
серебро
RAL 9003 + antique silver

RAL 9010 + античное
золото
RAL 9010 + antique gold

Цвет по RAL
RAL color

Серия **УНИКА 1** / **UNICA** Series 1

брашированный шпон дуба / brushed oak veneer



Выбеленный дуб
Bleached oak

Рустик дуб
Rustic oak

Каштан
Chestnut

Французская Ривьера
Тобакко

Графит
Graphite

УНИКА 2 / **UNICA 2**

УНИКА 3,4 / **UNICA 3,4**

Серия **МОДЕРН** / **MODERN** Series

шпон / veneer



RAL 9003

RAL 9003

Натуральный дуб
Natural oak

Тон
Tone

Венге
Wenge

Серия **РЕНЕССАНС** / **RENAISSANCE** Series

шпон дуба / oak veneer



RAL 9003

RAL 9010

RAL 9003 + античное
серебро
RAL 9003 + antique silver

RAL 9010 + античное
золото
RAL 9010 + antique gold

Слоновая кость
+ золото
Ivory + gold



Ваниль
Vanilla

Ваниль + античное
золото
Vanilla + antique gold

Орех
Walnut

Рустик орех
Rustic walnut

Рустик дуб
Rustic oak



Медовый дуб
Honey oak

Медовый дуб + золото
Honey oak + gold

Коньячный дуб
Cognac oak

Коньячный дуб
+ золото
Cognac oak + gold

Верона
Verona



Прато
Prato

Тоскана
Toscana

Зеленый + золото
Green + gold

Черный абрикос + серебро
Black apricot + silver

Серия **КЛАССИК** / **CLASSIC** Series

шпон дуба / oak veneer



Натуральный дуб
Natural oak


Светлый
Light

Тон
Tone


Декор рекомендуется выбирать по реальным образцам цветов.

It is recommended to choose finishes according to real color samples.

Распашные двери / Hinged Doors




Раздвижные двери / Sliding Doors



Типы коробов / Frame Types


Стандартный короб Безвоздевое крепление

Standard Frame
No nail fixation




Копланарный короб Полотно и наличник образуют единую плоскость


Coplanar Frame
Door and casing form a single plane





Короб с добором Frame Extension




Телескопический короб Telescopic Frame


















Варианты резки наличника / Casing Connection




Заполнение дверного полотна / Door Panel Structure




КОРОБКА / JAMB OR DOOR FRAME	ПРИМЕНЕНИЕ В СЕРИЯХ / SERIES	ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE
Тип 2 Type 2 	Серии КЛАССИК, МОДЕРН CLASSIC, MODERN Series	Коробка комплектуется уплотнителем. Инженерный массив сосны, шпон. The frame includes a door seal. Engineered solid pine, veneer.
Тип 3 Type 3 	Серия РЕНЕССАНС RENAISSANCE Series	Коробка комплектуется уплотнителем. Массив сосны, шпон дуба. The frame includes a door seal. Solid pine, oak veneer.
Тип 3/1 Type 3/1 	Серия РОМУЛА ROMULA Series	Коробка комплектуется уплотнителем. Инженерный массив дуба. The frame includes a door seal. Engineered solid oak.
Тип 4 Type 4 	Серия РОМУЛА ROMULA Series	Коробка комплектуется уплотнителем. Инженерный массив дуба. The frame includes a door seal. Engineered solid oak.
Тип 5 Копланарная Type 5 Coplanar 	Серии УНИКА, АЛИКАНТЕ UNICA, ALICANTE Series	Коробка комплектуется уплотнителем. Инженерный массив сосны, МДФ. The frame includes a door seal. Engineered solid pine, MDF.
Тип 6 Type 6 	Серии ДОЖЕ, АЛИКАНТЕ, УНИКА DOGE, ALICANTE, UNICA Series	Коробка комплектуется уплотнителем. Инженерный массив сосны, МДФ. The frame includes a door seal. Engineered solid pine, MDF.
НАЛИЧНИК / CASING	ПРИМЕНЕНИЕ В СЕРИЯХ / SERIES	ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE
Тип 1 Type 1 	Серии КЛАССИК, МОДЕРН CLASSIC, MODERN Series	Сращенный массив хвойных пород, шпон дуба. Solid softwood, oak veneer.
Тип 2 Type 2 	Серии КЛАССИК, МОДЕРН CLASSIC, MODERN Series	Сращенный массив хвойных пород, шпон дуба. Solid softwood, oak veneer.
Тип 3 Type 3 	Серия РЕНЕССАНС RENAISSANCE Series	Сращенный массив хвойных пород, шпон дуба. Solid softwood, oak veneer.
Тип 5 Type 5 	Серии РЕНЕССАНС, РОМУЛА RENAISSANCE, ROMULA Series	Сращенный массив хвойных пород, шпон дуба. Solid softwood, oak veneer.
Тип 5/1 Type 5/1 	Серия РЕНЕССАНС RENAISSANCE Series	Сращенный массив хвойных пород, шпон дуба. Solid softwood, oak veneer.
Тип 5/1B Type 5/1B 	Серия РОМУЛА ROMULA Series	Инженерный массив дуба. Engineered solid oak.
Тип 6 Type 6 	Серия РЕНЕССАНС RENAISSANCE Series	Сращенный массив хвойных пород, шпон дуба. Solid softwood, oak veneer.
Тип 11/5 Копланарный Type 11/5 Coplanar 	Серия АЛИКАНТЕ ALICANTE Series	HDF, эмаль. HDF, enamel.
Тип 11/6 Type 11/6 		
Тип 13/5 Копланарный Type 13/5 Coplanar 	Серии УНИКА, АЛИКАНТЕ UNICA, ALICANTE Series	HDF, эмаль. HDF, enamel.
Тип 13/6 Type 13/6 		
Тип 21 Type 21 	Серия ДОЖЕ DOGE Series	HDF, эмаль. HDF, enamel.
Тип 22 Type 22 	Серия ДОЖЕ DOGE Series	HDF, эмаль. HDF, enamel.
Тип 23 Type 23 	Серия ДОЖЕ DOGE Series	Сращенный массив лиственных пород, эмаль. Solid hardwood, enamel.

ДОБОР / EXTENSION JAMB	ПРИМЕНЕНИЕ В СЕРИЯХ / SERIES	ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE
	Серии КЛАССИК, МОДЕРН, РЕНЕССАНС, РОМУЛА CLASSIC, MODERN, RENAISSANCE, ROMULA Series	HDF, шпон дуба. HDF, oak veneer.
Копланарный Coplanar 	Серии ДОЖЕ, АЛИКАНТЕ, УНИКА DOGE, ALICANTE, UNICA Series	HDF, эмаль (Уника 1 - шпон). HDF, enamel (Unica 1 - veneer).
КАПИТЕЛЬ / HEAD MOLDING	ПРИМЕНЕНИЕ В СЕРИЯХ / SERIES	ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE
Тип 1 Type 1 	Серия РЕНЕССАНС RENAISSANCE Series	Массив ольхи. Solid alder.
Тип 4 Type 4 	Серии РЕНЕССАНС*, РОМУЛА**, ДОЖЕ*** RENAISSANCE*, ROMULA**, DOGE*** Series	* Массив ольхи; ** Массив дуба; *** HDF, эмаль. * Solid alder; ** Solid oak; *** HDF, enamel.
Тип 11 Type 11 	Серии АЛИКАНТЕ, УНИКА ALICANTE, UNICA Series	Массив ольхи, эмаль. Solid alder, enamel.
Тип 12 Type 12 	Серии РОМУЛА*, ДОЖЕ**, АЛИКАНТЕ** ROMULA*, DOGE**, ALICANTE** Series	* Массив дуба; ** HDF, эмаль. * Solid oak; ** HDF, enamel.
Тип 23 Type 23 	Серия ДОЖЕ DOGE Series	Массив ольхи, HDF. Solid alder, HDF.
РОЗЕТКА / ROSETTE	ПРИМЕНЕНИЕ В СЕРИЯХ / SERIES	ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE
Тип 1 гладкая Type 1 smooth 	Тип 1 фрезерованная Type 1 with milling 	Серии РЕНЕССАНС*, АЛИКАНТЕ** RENAISSANCE*, ALICANTE** Series
Тип 4 гладкая Type 4 smooth 	Тип 4 фрезерованная Type 4 with milling 	Серии РОМУЛА*, ДОЖЕ** ROMULA*, DOGE** Series
Тип 12 Type 12 		Серии РОМУЛА*, ДОЖЕ** ROMULA*, DOGE** Series
ЦОКОЛЬ / PLINTH	ПРИМЕНЕНИЕ В СЕРИЯХ / SERIES	ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE
Тип 1 Type 1 	Тип 4 Type 4 	Серии РЕНЕССАНС*, АЛИКАНТЕ** RENAISSANCE*, ALICANTE** Series
Тип 4 Type 4 	Тип 1 Type 1 	Серии РОМУЛА*, ДОЖЕ** ROMULA*, DOGE** Series
ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА / STOP MOLDING	ПРИМЕНЕНИЕ В СЕРИЯХ / SERIES	ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE
Тип 1 Type 1 	Тип 4 Type 4 	Все серии All series
ПЛИНТУС / FLOOR MOLDING	ПРИМЕНЕНИЕ В СЕРИЯХ / SERIES	ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE
Тип 68 Type 68 	Тип 68 с косичкой Type 68 with braid 	Серии РЕНЕССАНС, РОМУЛА RENAISSANCE, ROMULA Series
Тип 100 Type 100 	Тип 100 с косичкой Type 100 with braid 	Серии РЕНЕССАНС, РОМУЛА RENAISSANCE, ROMULA Series

Упаковка дверного полотна / Door Panel Package



Упаковка погонажа / Moldings Package



Фурнитура / Hardware

Карточные петли OTLAV
Card Hinges OTLAV



Скрытые петли OTLAV
Concealed Hinges OTLAV



Замок AGB
Lock AGB



Магнитный замок AGB
Magnetic Lock AGB



Рекомендации по установке и хранению дверного блока

Установкой дверного блока должны заниматься специалисты, прошедшие обучение и имеющие соответствующую квалификацию. Соблюдение приведенных ниже правил транспортировки, складирования и установки дверного блока гарантирует его длительную бесперебойную эксплуатацию. Иначе возможны деформации и преждевременный износ элементов конструкции с потерей эксплуатационных характеристик и внешнего вида изделия.

1. Для избежания деформации (прогибания) дверных полотен их необходимо хранить в горизонтальном положении, в паллетах с жёсткими поддонами на прокладках, в сухом проветриваемом помещении.
2. Дверные полотна необходимо беречь от попадания прямых солнечных лучей, высоких температур и намокания.
3. Перемещение двери производится только на весу или с помощью механических средств (тележки и пр.). Перемещение двери волоком не допускается.
4. Установка дверного блока должна осуществляться в помещении с нормальной влажностью, в котором не должно быть чрезмерной сухости или повышенной температуры.
5. Рекомендуется на 3-4 дня положить двери в помещении, где они будут установлены, для выравнивания параметров влажности и температуры.
6. Эксплуатация дверей должна осуществляться во внутренних помещениях с влажностью воздуха не более 65% при температуре от 5 °C до 50 °C.
7. В процессе эксплуатации дверных полотен, коробки, наличника не должны применяться механические методы воздействия на них, вызывающие их повреждение.

ВНИМАНИЕ: Дверная коробка является сухомонтажной.

При установке блока применять только монтажную пену.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать строительные цементные растворы.

Recommendations For Installation And Storage Of The Door Unit

Installation of the door unit must be performed by appropriately trained and suitably skilled specialists. Compliance with the following transportation, warehousing and installation guidelines will guarantee long-term trouble-free operation. Failure to comply with these guidelines can lead to deformation, early wear of constructional elements, and loss of operational characteristics.

1. In order to avoid deformation (warping) of the door units they should be stored horizontally on pallets with rigid platforms on pads, in a dry, well-ventilated area.
2. Avoid exposing door panels to direct sunlight, high temperatures, and liquid immersion.
3. Care should be taken when moving the door. Always use a hand truck and exert even force; never pull the door.
4. Installation of the door unit should be done in a room with normal air humidity and temperature.
5. To ensure a proper long-term fit, It is recommended the door be placed in the intended room 3-4 days prior to installation.
6. The door is intended for indoor use only at a humidity level of no more than 65% and at air temperatures from 5 °C to 50 °C.
7. While in operation, door panels, casings, and jambs should not be exposed to severe impacts which may cause damage.

NOTE: The door frame assembling should be done using only dry method.

When installing use only assembly foam.

DO NOT use any building mortars.

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОФИС

Республика Беларусь, г. Минск
ул. Тимирязева, 121/3, офис 312
Телефон:
+375 (17) 254-75-36
+375 (25) 725-32-36
эл. почта: info@hales.by

OFFICE

Republic of Belarus, Minsk
Timiryazeva str., 121/3, office 312
Phone:
+375 (17) 254-75-36
+375 (25) 725-32-36
e-mail: info@hales.by

ПРОИЗВОДСТВО

Республика Беларусь
г. Сморгонь
ул. Железнодорожная, 29/2
Телефон: +375 (15) 923-19-20

FACTORY

Republic of Belarus
Grodno Region, Smorgon
Zheleznodorozhnaya str., 29/2
Phone: +375 (15) 923-19-20